

A Comissão Executora do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e Profissional em Saúde informa que foi constatado um problema de diagramação nas seguintes questões:

- **Questão 21 da prova com ênfase em Psicologia: o problema foi constatado e solucionado no início da prova. A informação correta foi escrita no quadro e todos os candidatos receberam, também, a orientação verbal fornecida pelo fiscal, não havendo prejuízo para os mesmos.**

Com a errata, a questão ficou com a seguinte redação:

Questão 21 - O psicólogo que trabalha com psicologia hospitalar realiza atividades como:

- I. Atendimento psicoterapêutico individual.
- II. Atendimento psicoterapêutico grupal.
- III. Atendimento ambulatorial e em unidade de terapia intensiva.
- IV. Avaliação diagnóstica.
- V. Consultoria e interconsultoria.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II e V apenas.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) I, IV e V apenas.
- d) I, II, IV e V apenas.
- e) II, III e IV apenas.

- **Questão 30 da prova com ênfase em Psicologia: o problema foi constatado no início da prova e todos os candidatos receberam uma errata impressa da questão, a qual está publicada neste site.**

Com a errata, a questão ficou com a seguinte redação:

QUESTÃO 30 - Uma avaliação psicológica é um modo de conhecer fenômenos e processos psicológicos por meio de procedimentos de diagnóstico e prognóstico,

()	Os testes psicológicos utilizados em avaliação psicológica sempre devem ser instrumentos (validados e padronizados) para estudar diferentes manifestações de seus objetos.
()	Quando da utilização de materiais de testagem psicológica, o profissional deverá seguir rigorosamente as instruções sobre a aplicação, a correção e a avaliação recomendadas pelos autores.
()	Quando houver necessidade de encaminhar um laudo psicológico com os resultados da avaliação, a redação desse deve conter uma análise descritiva dos eventos investigados, mas o profissional não deve identificar-se.
()	A Escala de Inteligência Wechsler para crianças (WISC –IV), bem como a Escala de Maturidade Mental Colúmbia, podem ser instrumentos utilizados em avaliação para buscar conhecer o funcionamento cognitivo de crianças.
()	Os Testes Não Verbais de Inteligência são contraindicados para pessoas que não tenham alto grau de instrução.

podendo-se utilizar de procedimentos de exame propriamente ditos para criar condições de aferição ou dimensionamento dos fenômenos e processos psicológicos conhecidos.

Sobre a temática, analise as afirmativas a seguir e assinale **V** para **Verdadeiro** e **F** para **Falso**.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – F – V – F – F.
- b) V – V – F – V – F.
- c) F – V – V – F – V.
- d) V – V – V – V – F.
- e) F – F – V – F – V.

- **Questão 39 da prova com ênfase em Fisioterapia: o problema foi constatado no início da prova. A informação correta foi escrita no quadro e todos os candidatos receberam, também, a orientação verbal fornecida pelo fiscal, não havendo prejuízo para os mesmos.**

Com a errata, a questão ficou com a seguinte redação:

Questão 39 - As doenças cardiovasculares (DCV) estão associadas às condições patológicas e comportamentais. A maioria dos indivíduos com potencial para desenvolver DCV exibe múltiplos fatores de risco, que se acumulam e tornam a probabilidade de ocorrência ainda maior. Por exemplo: um homem de 65 anos de idade com colesterol total acima de 240mg/dL e HDL abaixo de 35 mg/dL, IMC de 27,8 kg/m², pressão arterial de 140 x 90 mmHg, história familiar de hiperglicemia e sedentário, apresentou um evento cardíaco que culminou em infarto agudo do miocárdio e hospitalização. Considerando a reabilitação desse paciente, avalie as afirmações a seguir.

- A fase II da reabilitação estabelece o treinamento aeróbico com intensidade constante por um período de treino de até 10 minutos, e caso ocorra queda da frequência cardíaca de 5 bpm, o exercício deve ser suspenso.
- O treinamento aeróbio faz parte dos programas de reabilitação nas fases II e III, por contribuir para a redução dos fatores de risco apresentados.
- Na fase de internação hospitalar, a fisioterapia é fundamental, com ênfase na prescrição de exercícios de propriocepção e equilíbrio.
- As condições patológicas e comportamentais apontadas demandam uma atuação multiprofissional que pode ser desenvolvida nas fases I, II e III da reabilitação.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- I e II.
- I e III.
- I e IV.
- III e IV.
- II e IV.