

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

SALA: \_\_\_\_\_

## Odontologia

### INSTRUÇÕES GERAIS

- 1. Este caderno de questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal.
- 2. Preencha os dados acima solicitados.
- 3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se o caderno corresponde à Residência para a qual você está inscrito e se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto, comunique imediatamente ao fiscal.
- 4. Você terá 2h30min (duas horas e trinta minutos) para responder às questões. Faça a prova com tranquilidade, controlando o tempo disponível, o qual inclui a transcrição das respostas para o cartão de respostas.
- 5. Ao receber o cartão resposta, preencha-o com as informações necessárias e assine-o.
- 6. O cartão de respostas não será substituído. Portanto, tenha cuidado para não rasurá-lo.
- 7. Preencha o cartão resposta utilizando caneta fornecida pela Instituição.
- 8. Será atribuído valor ZERO à questão que, no cartão de respostas, não tenha sido transcrita ou que contenha dupla marcação e/ou marcação rasurada.
- 9. Não é permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
- 10. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de questões, juntamente com o cartão de respostas, e assine a lista de presença.
- 11. Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala de prova juntos, após terem assinado a ata de encerramento.

**BOA PROVA!**

# POLÍTICAS PÚBLICAS

**Questão 1** – Ao longo dos anos, o Brasil vem passando por vários avanços dentro do setor Saúde. O nosso Sistema Único de Saúde com certa frequência passa por transformações, regulamentadas por Leis, Portarias e Decretos, com o intuito de melhorar a oferta de serviços aos cidadãos brasileiros. No dia 21 de setembro de 2017, foi decretada a Portaria nº 2.436/2017, revogando a Portaria nº 2.488/2011, ambas referentes à Política Nacional da Atenção Básica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito da Atenção Básica contido na nova PNAB:

- É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizadas com equipe multiprofissional e dirigidas à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade epidemiológica.
- É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão não qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- Regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

**Questão 2** – Tomando como base o texto da Portaria n. 2.436/2017, que diz respeito à Política Nacional da Atenção Básica, no item “Financiamento das ações de Atenção Básica”, analise os itens a seguir e classifique-os como **verdadeiros (V)** ou **falsos (F)**:

( )	O recurso <i>per capita</i> será transferido mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal com base num valor multiplicado pela população do Município.
( )	Os critérios de alocação dos recursos da AB deverão ter por base a regulamentação de transferência de recursos federais para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, respeitando especificidades locais e critério definido na LC nº 141/2012.
( )	O financiamento federal para as ações de Atenção Básica será composto por recursos <i>per capita</i> que levem em consideração aspectos demográficos e epidemiológicos.
( )	Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de Saúde da Família implantadas serão classificados em prioritário e superior, e serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipes de Saúde da Família (eSF) registradas no sistema de Cadastro Nacional no mês vigente ao da respectiva competência financeira.
( )	Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de Atenção Básica (eAB) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipes de Atenção Básica (eAB) registradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.
( )	O percentual de financiamento das equipes de Atenção Básica (eAB) será definido pelo Conselho Nacional de Saúde, a depender da disponibilidade orçamentária e da demanda de credenciamento.
( )	Os valores dos incentivos financeiros, quando as equipes de Saúde da Família (eSF) e/ou Atenção Básica (eAB) forem compostas por profissionais de Saúde Bucal, serão transferidos a cada mês, no montante correspondente à modalidade, tendo como base o número de profissionais de Saúde Bucal (eSB) registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- V – F – V – F – F – V – V.
- F – V – F – F – V – F – V.
- V – V – F – F – V – F – F.
- V – F – V – V – F – V – F.
- F – V – F – V – F – V – F.

**Questão 3** – De acordo com a Portaria n. 2.436/2017, em seu Art. 3º, são Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- Universalidade, equidade, integralidade.
- Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita e senil, participação da comunidade.
- Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado voltado ao trabalhador, resolutividade.
- Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede, participação da comunidade.
- Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, fixação da rede, participação da comunidade.

**Questão 4** – A articulação entre os diversos gestores do Sistema Único de Saúde se dá por intermédio de duas Comissões: a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A Comissão Intergestores Bipartite é formada:

- por representação das Secretarias Municipais de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, sendo que um dos representantes dos municípios é o secretário de Saúde da Capital.
- por representação do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS). As Coordenadorias Regionais de Saúde são representadas nesta comissão pelo Conselho.
- por representação do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS).
- por representação do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria Estadual de Saúde, sendo representantes dos municípios o secretário de Saúde da Capital e os Secretários Municipais de Saúde das Coordenadorias Regionais de Saúde.
- por representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão equivalente, sendo que um dos representantes dos municípios é o secretário de Saúde da Capital.

**Questão 5** – O Brasil apresenta um processo de envelhecimento de sua população e se encontra em uma situação de transição epidemiológica, caracterizada pela queda relativa das condições agudas e pelo aumento relativo das condições crônicas. A incoerência entre a situação de saúde e o sistema de atenção à saúde, praticado hegemonicamente, constitui o problema fundamental do SUS, e, para esse embate ser superado, a questão envolve a implantação das Redes de Atenção à Saúde. A partir da situação descrita, analise as seguintes afirmativas:

- As redes de atenção à saúde constituem-se de três elementos fundamentais: uma população e as regiões de saúde, uma estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde.
- A população de responsabilidade das redes de atenção à saúde vive em territórios sanitários, organiza-se socialmente em famílias e é cadastrada e registrada em subpopulações por riscos socioambientais.
- O conhecimento detalhado da população usuária de um sistema de atenção à saúde é o elemento fundamental que torna possível romper com a gestão baseada na oferta, característica dos sistemas fragmentados, e instituir a gestão baseada nas necessidades de saúde da população, elemento essencial das redes de atenção à saúde.
- Nas Redes de Atenção à Saúde, a concepção de poliarquia é substituída pela de hierarquia, e o sistema organiza-se sob a forma de uma rede linear de atenção à saúde.
- A Atenção Básica deve ser entendida como porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde, como ordenadora do sistema de saúde brasileiro.

Está **correto** o que se afirma em:

- II, IV e V, apenas.
- I, II, III e V, apenas.
- II, III e IV, apenas.
- I, II, III, IV e V.
- I, II e IV, apenas.

**Questão 6** - Segundo a Lei Complementar nº 141/2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal e dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde pela União, analise as assertivas a seguir.

- I. Observadas as disposições da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, para efeito de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos, entre outras, as referentes a: vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária; atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais; e saneamento básico referente às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- II. Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata a referida lei complementar, aquelas decorrentes de: pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde; pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área; investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde; merenda escolar e outros programas de alimentação; e manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- III. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos da Lei Complementar, acrescido, no mínimo, do percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual, e, em caso de variação negativa do PIB, esse valor não poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro.
- IV. Os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 156, 158 e 159 da Constituição Federal.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) III e IV.
- d) I e IV.
- e) II e III.

**Questão 7** - Em relação ao Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF), criado para apoiar e fortalecer a Estratégia da Saúde da Família, analise as seguintes afirmativas e assinale **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

( )	O NASF constitui-se como a porta de entrada do sistema de saúde para priorizar a atenção primária.
( )	O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo, cinco profissionais de nível superior.
( )	A atuação do NASF independe do território de atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família, uma vez que sua função é distinta.
( )	O NASF é formado por diferentes profissionais da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB), mantendo a hierarquização.
( )	O NASF pode ser composto pelos seguintes profissionais: médico acupunturista, assistente social, professor de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, ginecologista, médico homeopata, nutricionista, médico pediatra, psicólogo, médico psiquiatra e terapeuta ocupacional.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – F – F – V.
- b) V – V – F – F – F.
- c) V – F – V – V – F.
- d) F – V – F – F – V.
- e) F – V – F – V – F.

**Questão 8** - Segundo dispõe o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, regiões de saúde são espaços geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Tomando por base esse conceito e o que dispõe o artigo 5º do referido Decreto, assinale a alternativa que apresenta as mínimas ações e serviços que devem ser ofertados para que uma Região de Saúde seja instituída.

- a) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e atenção em transporte social.
- b) Atenção primária; atenção secundária; atenção odontológica; atenção psicossocial; e vigilância em saúde.
- c) Atenção primária; atenção secundária; fornecimento de medicamentos, órteses e próteses; atenção psicossocial; e atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- d) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; vigilância em saúde; e fornecimento de órteses e próteses.
- e) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde.

**Questão 9** - De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, considera-se Região de Saúde:

- Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de estados limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- Espaço geográfico descontínuo constituído por agrupamentos de estados limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de bairros limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- Espaço geográfico descontínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

**Questão 10** - “São fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança da RAS, estruturam-se por meio de arranjos produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade (APS), ao de densidade tecnológica intermediária, (atenção secundária à saúde), até o de maior densidade tecnológica (atenção terciária à saúde)”.

O conceito apresentado no enunciado refere-se à/aos/à:

- Níveis de Atenção.
- Economia de Escala.
- Região de Saúde ou Abrangência.
- Integração Vertical e Horizontal.
- Atenção Primária à Saúde.

## POLÍTICAS PÚBLICAS - ODONTOLOGIA

**Questão 11** - Quanto à Política Nacional de Saúde Bucal, é **correto** afirmar:

- Foi lançada em 2013, com objetivo de substituir a Cartilha Nacional de Saúde Oral.
- Foi lançada em 2003 e é conhecida também como Programa Brasil Sorridente.
- Já tem 35 anos de prática nas diversas gestões governamentais.
- Foi organizada e implantada em 1997, juntamente com programa Saúde para Todos.
- É parte do Programa Saúde Bucal de 2015.

**Questão 12** - Quanto ao credenciamento de uma equipe de Saúde Bucal (eSB), é **correto** afirmar:

- Funciona com apoio da iniciativa privada.
- O território a ser coberto é determinado pelo IBGE.
- A contrapartida de recursos é dos municípios e do Distrito Federal.
- A infraestrutura deve incluir uma instituição de ensino superior.
- A proposta deverá incluir um processo de seleção de funcionários por cooperativas.

**Questão 13** - Quanto aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e à sua atuação, assinale a alternativa **correta**.

- a) Realizam tratamento de DTM.
- b) A partir de 2019, incluirão tratamento de harmonização facial.
- c) Promovem tratamentos endodônticos com instrumentação rotatória em 35% dos casos.
- d) Realizam extrações de dentes inclusos e impactados.
- e) Realizam tratamentos de próteses implanto-suportadas.

**Questão 14** - Quanto ao processo de implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), assinale a alternativa **correta**.

- a) O gestor municipal/estadual deve apresentar a proposta diretamente ao CIB.
- b) Uma vez aprovado pelo CIB, esse projeto deve informar apenas como serão a estrutura e o departamento de RH.
- c) Após a publicação da portaria de recursos financeiros, há um tempo de 3 meses para o início dos atendimentos.
- d) O município requerente deve ter uma rede de Atenção Primária à Saúde organizada.
- e) A produção mínima é de 180 atendimentos/mês.

**Questão 15** - Quanto à adesão do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), assinale a alternativa **correta**.

- a) Essa modalidade foi criada por meio da Portaria MS/GM nº 793, de 24 de abril de 2012.
- b) A Portaria Ministerial nº 1341, de 29/06/2012, criou novas diretrizes para atendimento e fomento das estruturas.
- c) O RCPD deve ocupar o CEO em questão por, no mínimo, 24 horas semanais.
- d) O CEO não precisa de adequações estruturais para aderir ao RCPD.
- e) O incentivo financeiro para o CEO Tipo II é de R\$5.550,00 por mês.

**Questão 16** - O princípio de interdisciplinaridade e multiprofissionalismo no processo de trabalho em saúde bucal tem por base:

- a) A equipe estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação.
- b) As ações de promoção de saúde serão mais efetivas se a escola, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indústria e o governo estiverem envolvidos.
- c) A atuação da equipe de saúde bucal (ESB) não deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico-odontológico.
- d) A hora-clínica do CD deve ser maximizada para otimizar a assistência.
- e) os diferentes setores que influem na saúde humana devem ser envolvidos no planejamento.

**Questão 17** - “O resultado das ações do acolhimento e, principalmente, da qualidade da resposta (clínica ou não) recebida pelo usuário” é esperado respeitando qual dos princípios norteadores das ações da política nacional de saúde bucal?

- a) Ética.
- b) Acolhimento.
- c) Gestão participativa.
- d) Acesso.
- e) Vínculo.

**Questão 18** - Constituem um pressuposto das ações da política nacional de saúde bucal, **exceto**:

- a) Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável dessa.
- b) Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade.
- c) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos.
- d) Assumir o compromisso de manutenção da saúde bucal, independentemente do programa de saúde da família.
- e) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território para subsidiar o planejamento.

**Questão 19** - Como o programa de ações da Política Nacional de Saúde Bucal prevê a ampliação e a qualificação da assistência no processo de trabalho em saúde bucal?

- a) Oferecendo atendimentos com profissionais especialistas.
- b) Oferecendo atendimentos com profissionais generalistas.
- c) Utilizando atendimentos em duplas de profissionais.
- d) Priorizando atendimentos educativos sem necessidade de tratamentos complexos.
- e) Maximizando a hora-clínica do CD para otimizar a assistência.

**Questão 20** - Conforme expresso no texto constitucional, o desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem como princípios gerais:

- a) Ética, acesso e condição de trabalho.
- b) Universalidade, integralidade e equidade.
- c) Políticas públicas, epidemiologia e multidisciplinaridade.
- d) Atenção básica, ética e acesso.
- e) Condição de trabalho, vínculo e epidemiologia.

# CONTEÚDO ESPECÍFICO - ODONTOLOGIA

**Questão 21** - No estudo anatômico da mandíbula, é possível identificar diversas estruturas e acidentes ósseos. São estruturas da face interna da mandíbula, **exceto**:

- a) Língua.
- b) Forame mandibular.
- c) Linha oblíqua.
- d) Linha milo-hioidea.
- e) Fossa sublingual.

**Questão 22** - A artéria que passa junto ao ângulo Antero inferior do músculo masseter denomina-se:

- a) Facial.
- b) Temporal.
- c) Maxilar interna.
- d) Lingual.
- e) Transversa da face.

**Questão 23** - A administração de anestésicos locais está relacionada à dose máxima possível de administração. Dentre as condições que determinam a quantidade, estão o peso corporal e a quantidade de mg/Kg do anestésico.

Para um paciente masculino, sem doenças ou restrições, de 18 anos de idade, com 100Kg de peso, qual a quantidade máxima a ser administrada em tubetes de Lidocaina 2% com adrenalina 1:100.000, considerando uma orientação de dose máxima de 4,4mg/Kg e respeitando-se o máximo absoluto da dose?

- a) 11,0 unidades.
- b) 7,3 unidades.
- c) 5,0 unidades.
- d) 12,0 unidades.
- e) 8,3 unidades.

**Questão 24** - Têm relação direta com a causa do acidente de comunicação bucosinusal em uma exodontia, **exceto**:

- a) Radiografias insuficientes ou distorcidas.
- b) Excesso de otimismo.
- c) Desconhecimento da anatomia regional.
- d) Quadro de sinusite prévia à exodontia.
- e) Uso inadequado do instrumental.

**Questão 25** - Conforme a classificação de René Le Fort, o tipo de fratura maxilar que cruza a porção inferior dos ossos nasais, processo frontal da maxila, até os ossos lacrimais, rima infraorbitária, na junção do malar e maxilar, descendo oblíqua e posteriormente até a fissura pterigomaxilar, envolvendo também o septo nasal, é:

- a) Le Fort I: fratura maxilar transversa.
- b) Le Fort II: fratura piramidal.
- c) Le Fort III: disjunção craniofacial.
- d) Le Fort IV.
- e) Le Fort III incompleta.

**Questão 26** - Uma imagem radiolúcida multilocular na região do rebordo e mento, com abaulamento vestibular e deslocamento radicular, foi biopsiada, e o diagnóstico histopatológico foi de Granuloma de células gigantes central. Para fazer o diagnóstico diferencial com Tumor marrom do hiperparatireoidismo, são necessários os exames:

- a) Tomografia cone beam, coagulograma e creatinina e ureia.
- b) Transaminases, ALT e AST e Gama GT.
- c) Calcemia, fosfatemia e fosfatase alcalina.
- d) Perfil imunológico e fosfatemia.
- e) Transaminases, creatinina e ureia e FAN.

**Questão 27** - Numa leucoplasia que foi biopsiada, o cirurgião recebeu o laudo histopatológico confirmando que se tratava de uma lesão irreversível e que deve ser removida com área de segurança. Qual diagnóstico microscópico confirma isso?

- a) Acantose e hiperparaceratose.
- b) Hiperplasia epitelial.
- c) Ceratose friccional.
- d) Metaplasia escamosa.
- e) Displasia epitelial moderada.

**Questão 28** - Qual exame bioquímico laboratorial é o mais útil para estimar a atividade metabólica óssea em pacientes osteopênicos e osteoporóticos, permitindo que se meça se há aumento da reabsorção óssea e também a eficácia do uso dos medicamentos antirreabsortivos tipo Bifosfonatos?

- a) PCR.
- b) CTx.
- c) HBV.
- d) INR.
- e) TSH.

**Questão 29** - São diagnósticos histopatológicos de neoplasia maligna de glândula salivar:

- a) Sialadenite esclerosante crônica / Sialametaplasia necrotizante.
- b) Tumor de Kuttner / Adenocarcinoma.
- c) Adenoma pleomórfico / Cistoadenoma mucinoso.
- d) Carcinoma mucoepidermoide / Carcinoma adenóide cístico.
- e) Carcinoma espinocelular / Carcinoma basocelular.

**Questão 30** - Considere que o dentista está com o paciente no seu equipo, pois foi agendada uma biópsia incisional de uma lesão supostamente maligna, e, durante a seleção do material e instrumental para a cirurgia, esse profissional percebeu que não havia fixador formol 10% para a peça cirúrgica. O que pode ser feito?

- a) Colocar a peça num pote com soro fisiológico e enviar o mais rápido possível para o laboratório.
- b) Colocar em um pote fechado com álcool 70%.
- c) Envolver o tecido em gaze úmida com soro fisiológico e levar ao laboratório.
- d) Envolver em uma gaze embebida em sabão de clorexidina 0,12% e levar ao laboratório.
- e) Cancelar a biópsia e agendar outro dia com o formol presente.

**Questão 31** - Paciente feminino, 20 anos, com queixa de dor na ATM direita. No exame físico, percebe-se uma assimetria hemifacial. Na radiografia panorâmica, observa-se uma hiperplasia do corpo, ramo e cabeça da mandíbula em relação ao lado oposto. Nesse caso, qual o recurso por imagem deve ser indicado para avaliar a atividade osteogênica na cabeça da mandíbula?

- a) Cintilografia.
- b) Ressonância magnética.
- c) Tomografia de feixe cônico.
- d) Radiografia lateral oblíqua.
- e) Radiografia axial de Hirtz.

**Questão 32** - Em uma radiografia panorâmica, observa-se a presença de dente 33 incluso e de uma imagem sugestiva de um odontoma composto, adjacente à sua coroa. Qual a característica radiográfica que estará presente e que fortalece essa hipótese?

- a) Imagem radiolúcida unilocular.
- b) Imagem radiolúcida multiloculada.
- c) Imagem de um conjunto de estruturas semelhantes aos dentes.
- d) Uma massa radiopaca densa e amorfa.
- e) Imagem mista em flocos de algodão.

**Questão 33** - Qual a técnica radiográfica mais indicada para avaliar uma geminação dentária na arcada inferior anterior?

- a) Oclusal total de mandíbula.
- b) Tomografia de feixe cônico.
- c) Técnica de Donovan.
- d) Radiografia interproximal.
- e) Radiografia periapical.

**Questão 34** - Um dente supranumerário foi observado com a coroa posicionada entre os terços médios das raízes dos dentes 11 e 21. Uma segunda radiografia foi realizada para localizá-lo, com um deslocamento \_\_\_\_\_ do cabeçote. Nessa radiografia, a coroa encontra-se entre os terços apicais dos dentes 11 e 21, que estão encurtados. Portanto, pode-se concluir que a coroa do dente supranumerário está localizada por \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente as lacunas do enunciado.

- a) horizontal; vestibular.
- b) vertical; vestibular.
- c) horizontal; centralizado.
- d) vertical; palatino.
- e) horizontal; palatino.

**Questão 35** - Analise as assertivas a seguir e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

( )	A classificação do Estado Físico ASA VI mostra que o paciente possui uma doença terminal sem possibilidade de doação de órgãos.
( )	A Angina Pectoris atinge dois grandes grupos: o de homens com idade acima de 40 anos e o de mulheres na pós-menopausa.
( )	Pacientes com insuficiência renal podem utilizar AINES com segurança.
( )	Os sintomas de insuficiência adrenal incluem hiperpigmentação da pele e das mucosas, rostos redondos e corcunda.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – F – F.
- b) F – V – V – V.
- c) V – F – V – V.
- d) V – V – V – V.
- e) F – V – F – F.

**Questão 36 -** Analise as assertivas a seguir e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

( )	Corticosteroides, morfina e óxido nítrico são medicações de primeira escolha para gestantes para controle de dor e sedação.
( )	Mães lactantes podem receber penicilina, metronidazol e atropina sem que isso interfira na segurança em relação à qualidade do leite materno.
( )	Uma medicação de categoria X no Risco Fetal Potencial é totalmente contraindicada para gestantes ou mulheres com chances de engravidar.
( )	A gestante deve permanecer longos períodos em posição supina, pois, além de ser uma posição ergonômica ao tratamento dentário, melhora a nutrição sanguínea fetal.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- F – F – V – F.
- V – V – F – F.
- F – F – V – V.
- F – V – V – F.
- V – F – F – F.

**Questão 37 -** Analise as assertivas a seguir e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

( )	Em uma reação alérgica com sinais cutâneos imediatos, além de receber medicação, o paciente deve permanecer monitorado no consultório por 1 hora.
( )	Em uma anafilaxia, a administração de epinefrina com posterior cricotireotomia é um erro técnico.
( )	A manobra de Heimlich deve ser realizada com paciente sentado, para maior eficiência.
( )	A Síndrome da Hiperventilação é controlada com sedação, posição vertical na cadeira, monitorização de sinais vitais e respiração de ar enriquecido de dióxido de carbono.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- V – V – F – V.
- V – F – F – V.
- F – F – V – F.
- F – V – V – F.
- V – V – V – V.

**Questão 38 -** Analise as assertivas a seguir e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

( )	Um tecido necrosado em uma ferida serve de barreira celular e nicho bacteriano.
( )	A cicatrização terciária é baseada em técnicas com células-tronco e proteínas recombinantes.
( )	O calo ósseo é uma deformidade óssea decorrente de uma reparação defeituosa de uma fratura.
( )	Na cicatrização de uma ferida, a fase inflamatória dura de 3 a 5 dias.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- V – V – F – V.
- F – F – V – F.
- F – V – V – F.
- V – V – V – V.
- V – F – F – V.

**Questão 39 -** Sobre implantodontia, assinale a alternativa **correta**.

- O objetivo da irrigação da fresa é manter a temperatura abaixo de 52 graus Celsius.
- A instalação do implante deve objetivar de 70N a 120N de travamento inicial.
- Cargas em ângulos de 20 graus ou maiores podem iniciar perda óssea na interface com o implante dentário.
- Considerando o forame mental, o implante dentário deve ser instalado 2mm anterior a ele.
- A sobrecarga mecânica não está relacionada com doenças peri-implantares.

**Questão 40 -** Sobre a correção de deformidades dentofaciais, assinale a alternativa **correta**.

- O planejamento virtual tridimensional é realizado através de tomografia cone beam combinada com escaneamento das arcadas dentárias.
- A ortodontia pré-operatória tem por finalidade somente alinhar as arcadas dentárias.
- A cirurgia de enxerto ósseo oral não pode ser realizada conjuntamente com a cirurgia ortognática.
- O avanço da maxila não produz efeitos na correção da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono.
- A osteotomia sagital dos ramos mandibulares é tecnicamente inviável se comparada à osteotomia subapical no contexto de um avanço mandibular de 10mm.