

PÓS GRADUAÇÃO UPPF

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E PROFISSIONAL EM SAÚDE

MÚLTIPLOS CAMINHOS.
NOVAS CONQUISTAS.

NOME DO CANDIDATO:

SALA: _____

INSTRUÇÕES GERAIS

- > 1. Este caderno de questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal.
- > 2. Preencha os dados acima solicitados.
- > 3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto, comunique imediatamente ao fiscal.
- > 4. Você terá 2h30min (duas horas e trinta minutos) para responder às questões. Faça a prova com tranquilidade, controlando o tempo disponível, o qual inclui a transcrição das respostas para o cartão de respostas.
- > 5. Ao receber o cartão resposta, preencha-o com as informações necessárias e assine-o.
- > 6. O cartão de respostas não será substituído. Portanto, tenha cuidado para não rasurá-lo.
- > 7. Preencha o cartão resposta utilizando caneta fornecida pela Instituição.
- > 8. Será atribuído valor ZERO à questão que, no cartão de respostas, não tenha sido transcrita ou que contenha dupla marcação e/ou marcação rasurada.
- > 9. Não é permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
- > 10. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de questões, juntamente com o cartão de respostas, e assine a lista de presença.
- > 11. Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala de prova juntos, após terem assinado a ata de encerramento.

BOA PROVA!



FAMV - Faculdade de
Agronomia e Medicina Veterinária
Hospital Veterinário



HO HOSPITAL
DA CIDADE



POLÍTICAS PÚBLICAS

Questão 1 - Analise as alternativas a seguir sobre o conceito de Saúde proposto pela VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) e assinale a alternativa **correta**.

- Saúde diz respeito apenas ao resultado das condições econômicas da população.
- As causas que determinam o processo de saúde/doença têm origem orgânica.
- Saúde é ausência de doença.
- Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, social e mental.
- A Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Questão 2 - Analise as seguintes afirmativas:

- Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado.
- Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi possível após longa luta política e graças à atuação do Movimento pela Reforma Sanitária.
- A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve início em um contexto político e econômico desfavorável.
- O SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de saúde para grande parte da população brasileira.

Está **correto** o que se afirma em:

- I, II e III, apenas.
- I e II, apenas.
- III e IV, apenas.
- I, II, III e IV.
- I e IV, apenas.

Questão 3 - Sobre os Determinantes Sociais de Saúde (DSS), assinale a alternativa **correta**.

- A relação entre os determinantes da saúde e a saúde das pessoas não tem ligação com os níveis de vida da sociedade, atingindo apenas o nível macroambiental.
- Normalmente, são poucos os fatores que influenciam o processo saúde/doença das pessoas e a presença desses fatores não determina o estado de saúde da população.
- A maior parte da carga de doenças ocorre devido às condições em que as pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem.
- A diversidade genética, o sexo, a dieta, a nutrição e os processos de envelhecimento são determinantes fundamentais da saúde, sobre os quais não é possível intervir positivamente para promover e recuperar a saúde.
- Recomenda-se que as abordagens ligadas aos determinantes sociais seja implementada por meio de um "programa" que é executado envolvendo somente os usuários do Sistema Único de Saúde.

Questão 4 - Considerando o que dispõe o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca das "Regiões de Saúde", considere as seguintes afirmativas:

- Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- As Regiões de Saúde não poderão ser referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- II e III.
- I e II.
- III e IV.
- I e IV.
- I, II e III.

Questão 5 - A respeito do Controle Social no Sistema Único de Saúde, analise as seguintes assertivas.

- O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.
- A Constituição Federal de 1988 não faz referência ao controle social no SUS.
- O controle social no SUS é exercido pela sociedade civil organizada nas esferas da ação do Estado na área da saúde.
- As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instrumentos legais de controle social.

Está **correto** o que se afirma em:

- I, II, III e IV.
- III e IV, apenas.
- I, II e III, apenas.
- I e II, apenas.
- I e IV, apenas.

Questão 6 - A Lei 8.080/1990, além de constituir um instrumento legal e normativo do Sistema Único de Saúde (SUS), é também uma fonte de conceitos operacionais. Nesse sentido, integralidade, no âmbito do SUS, é entendida como:

- Medida de centralização de decisões para resolver os problemas de saúde no nível nacional.
- Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- Estratégia que prioriza as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços preventivos.
- Uma conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, com vistas ao fortalecimento sanitário decorrente do meio ambiente.
- Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.

Questão 7 - O artigo 200 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso III, atribui ao SUS a competência de ordenar a formação na área da Saúde. Portanto, as questões da educação na saúde passam a fazer parte do rol de atribuições finalísticas do sistema. Para observá-lo e efetivá-lo, o Ministério da Saúde tem desenvolvido, ao longo do tempo, várias estratégias voltadas para a adequação da formação e qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades de saúde da população e ao desenvolvimento do SUS. Nesse contexto, uma política vem sendo desenvolvida com a finalidade de contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e de saúde, e para a organização do processo de trabalho em saúde. A que política nacional o texto se refere?

- Política Nacional de Educação Popular em Saúde.
- Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social em Saúde.
- Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
- Política Nacional de Educação Continuada em Saúde.
- Política Nacional de Promoção da Educação em Saúde.

Questão 8 - A representação paritária composta pelos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e pelas Secretarias Estaduais de Saúde nos estados é denominada:

- Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
- Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).
- Comissão Intergestores Regional (CIR).
- Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Questão 9 - O Decreto 7.508/11 estabelece a organização do SUS em Regiões de Saúde, tendo como objetivos:

- Garantir o acesso resolutivo e de qualidade à rede de saúde, constituída por ações e serviços de atenção primária, vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e emergência e atenção ambulatorial e hospitalar especializada.
- Efetivar o processo de descentralização, com responsabilização compartilhada, favorecendo a ação solidária e cooperativa entre os entes federados.
- Reduzir as desigualdades loco-regionais, por meio da conjugação interfederativa de recursos.

Está **correto** o que se afirma em:

- II e III, apenas.
- I e II, apenas.
- I e III, apenas.
- I, II e III.
- I, apenas.

Questão 10 - A conferência de Alma-Ata definiu a APS como “cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho e tecnologias de natureza prática, cientificamente críveis e socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na comunidade aos indivíduos e às famílias, com a sua total participação e a um custo suportável para as comunidades e para os países, à medida que se desenvolvem num espírito de autonomia e autodeterminação”. Dessa definição emergiram, naquele momento, elementos essenciais da APS.

São elementos essenciais da APS:

- A educação em saúde; o saneamento básico; o programa materno-infantil, incluindo imunização e planejamento familiar.
- A prevenção de endemias; o tratamento apropriado das doenças e danos mais comuns e a provisão de medicamentos essenciais.
- A promoção de alimentação saudável e de micronutrientes e a valorização das práticas complementares.
- O programa de saúde do homem; o programa saúde na escola e alimentação saudável.

Está **correto** o que se afirma em:

- I e III, apenas.
- II, III e IV, apenas.
- I, II e III, apenas.
- II e IV, apenas.
- I, II, III e IV.

POLÍTICAS PÚBLICAS – ODONTOLOGIA

Questão 11 - Quanto as ao credenciamento de uma equipe de Saúde Bucal (eSB), é **correto** afirmar:

- a) O município deverá contar com equipe de Saúde de Família.
- b) A contrapartida de recursos é do governo estadual.
- c) Na proposta, deve constar um estudo detalhado sobre a condição econômica local.
- d) O município receberá toda a infraestrutura após a aprovação do credenciamento.
- e) O município deve ter um CEO estabelecido.

Questão 12 - Quanto ao credenciamento de uma equipe de Saúde Bucal (eSB), é **correto** afirmar:

- a) O MS faz jus a 100% dos valores mensais de custeio das eSB, conforme Portaria MS/GM nº 822, de 17 abril de 2006.
- b) Para a doação de equipamentos, o Ministério da Saúde (MS) disponibiliza uma cadeira odontológica completa mais um kit de micromotores, de acordo com a Portaria MS/GM nº 2.372, de 7/10/2009.
- c) Para receber os incentivos financeiros, as eSB devem se inscrever no Cadastro Único do SUS.
- d) É feito exclusivamente pelo governo estadual.
- e) O MEC deve participar do processo seletivo da equipe.

Questão 13 - Quanto aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), assinale a alternativa que **não** representa um serviço oferecido à população.

- a) Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e na detecção do câncer bucal.
- b) Periodontia especializada.
- c) Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.
- d) Endodontia e atendimento a pacientes com necessidades especiais.
- e) Prótese dentária.

Questão 14 - Quanto ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), sua implantação e funcionamento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O processo de implantação inicia com a apresentação da proposta, pelo gestor municipal, ao Conselho Municipal/Estadual de Saúde.
- b) O CEO deverá ter produção máxima de 70 atendimentos/mês por cadeira odontológica.
- c) Há possibilidade de implantação de CEO com no mínimo três cadeiras odontológicas.
- d) O município deve contar com uma rede de Atenção Primária à Saúde organizada previamente.
- e) Após a publicação da portaria de recursos financeiros destinados à implantação dos serviços do CEO, o gestor deve enviar o ofício solicitando o credenciamento do Centro.

Questão 15 - Quanto ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A Portaria Ministerial nº 1341, de 29/06/2012, criou incentivos financeiros adicionais aos CEOs que implantam o RCPD.
- b) O CEO com RCPD implantado deve disponibilizar no mínimo 40 horas semanais de atividades para esse fim.
- c) O CEO com RCPD implantado deve garantir acessibilidade e mobilidade em suas instalações para pessoas com deficiência.
- d) A portaria MS/GM nº 793, de 24/04/2012, cria a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), podendo ser instalada no CEO.
- e) Após a RCPD, o CEO torna-se a atenção primária à pessoa com deficiência.

Questão 16 - Paciente EGL, feminino, 41 anos, acaba de ser diagnosticada como portadora de uma lesão bucal. De acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, o cirurgião dentista deve:

- a) Encaminhar o paciente a outra especialidade, pois a identificação desse tipo de patologia não compete ao cirurgião dentista.
- b) Realizar o tratamento cirúrgico o mais precocemente possível.
- c) Oferecer atendimento integral em todos os pontos de atenção à saúde, para acompanhamento e encaminhamento para tratamento nos níveis de maior complexidade.
- d) Informar o médico da Unidade de Saúde sobre essa alteração de superfície em mucosa bucal.
- e) Priorizar o tratamento apenas se necessitar procedimento cirúrgico.

Questão 17 - Ações de recuperação que envolvem o diagnóstico e o tratamento de doenças sugerem que:

- a) A identificação de lesões de boca não é de responsabilidade do cirurgião dentista, mas sim do médico de cabeça e pescoço, portanto, não faz parte desses tipos de ações.
- b) Biópsias de lesões de boca não fazem parte desse tipo de ação.
- c) Essas ações não preveem procedimentos conservadores em nenhuma condição.
- d) O tratamento deve priorizar procedimentos cirúrgicos.
- e) A identificação precoce das lesões da mucosa bucal deve ser priorizada.

Questão 18 - Sobre os princípios de cuidado em saúde bucal, conforme o manual de Política Nacional de Saúde Bucal, é **correto** afirmar que:

- a) Os atendimentos devem primar pela ética em toda e qualquer ação global.
- b) O princípio de vínculo se refere, em sua essência, ao profissional que deve ser vinculado ao SUS.
- c) A responsabilidade profissional não é pessoal, mas, sim, do SUS, em um contexto no qual o paciente responde ao sistema único de saúde e não ao profissional.
- d) Não há vínculo nessas ações, o que resulta na preservação do profissional.
- e) Os preceitos de ética não se aplicam ao SUS.

Questão 19 - O modelo de atenção em saúde bucal tem como pressupostos:

- a) Em razão das dificuldades do atendimento que o SUS oferece, não há como aplicar o atendimento integral, assim, a integralidade não está prevista como pressuposto em nenhum atendimento.
- b) Descentralizar a atuação na Vigilância à Saúde para que esta atue em todos os lugares ao mesmo tempo.
- c) Não fornecer qualquer dado do atendimento, mesmo que para fins epidemiológicos, devido à confidencialidade dos dados pessoais de cada paciente.
- d) A atenção básica não necessita ser articulada com os outros níveis de atendimento para que se tenha menos burocracia.
- e) Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável dessa.

Questão 20 - No processo de trabalho em saúde bucal, os preceitos de interdisciplinaridade e multiprofissionalismo orientam que:

- a) A Equipe de Saúde Bucal não faz parte da equipe multiprofissional.
- b) Realizar ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação por si já garante que o atendimento seja multiprofissional.
- c) O cirurgião dentista recebe uma formação específica em saúde, e, assim, não consegue ser incorporado no sistema multiprofissional.
- d) A troca de saberes e o respeito mútuo às diferentes percepções devem acontecer permanentemente entre todos os profissionais de saúde para possibilitar que aspectos da saúde bucal também sejam devidamente apropriados e se tornem objeto das suas práticas.
- e) Segundo o manual de Política Nacional de Saúde Bucal, o fato de abranger diversos setores garante o multiprofissionalismo.

CONTEÚDO ESPECÍFICO – ODONTOLOGIA

Questão 21 - Sobre a avaliação da condição sistêmica dos pacientes, analise as seguintes afirmativas e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**:

()	A Angina Pectoris apresenta normalmente um estímulo vagal com náusea, sudorese e bradicardia.
()	A Angina Pectoris pode causar sensação de pressão forte na região subesternal, irradiando em ombro e braço esquerdos, podendo envolver, ainda, a mandíbula.
()	Após um infarto do Miocárdio, o tecido necrótico é reparado por uma musculatura de menor eficiência, exigindo período de reabilitação de seis meses.
()	O paciente em tratamento para recente infarto do Miocárdio geralmente apresenta INR menor do que 1,1.

A sequência **correta** do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- a) V – V – V – V.
- b) F – F – F – F.
- c) V – V – F – F.
- d) V – F – V – V.
- e) F – F – V – V.

Questão 22 - Sobre a avaliação da condição sistêmica dos pacientes, analise as seguintes afirmativas e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**:

()	Assim como no infarto do Miocárdio, a ocorrência de recidivas de Acidentes Vasculares Cerebrais é mais comum após a primeira década do primeiro evento.
()	O paciente portador de disritmia deve ter o uso de adrenalina restrito a 0,4mg.
()	O paciente com Insuficiência Cardíaca Hipertrófica Congestiva pode ter comprometimento da absorção de nutrientes intestinais.
()	O paciente com DPOC em estágio inicial é tratado apenas com suplemento de oxigênio.

A sequência **correta** do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- a) V – F – F – V.
- b) F – F – F – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – F – F – V.
- e) V – V – V – F.

Questão 23 - Sobre emergências médicas passíveis de ocorrerem no consultório, analise as seguintes afirmativas e classifique-as como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**:

()	Em uma reação de hipersensibilidade na qual o paciente apresenta respiração sibilante com dispneia, o profissional deve administrar epinefrina.
()	Em um choque anafilático, o profissional deve administrar epinefrina.
()	A síncope vasovagal é a causa mais comum de perda de consciência no consultório.
()	O paciente com hipoglicemia grave pode ser tratado com 1mg de glucagon, monitoração de sinais vitais, administração de oxigênio e transporte para um pronto socorro.

A sequência **correta** do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- a) V – V – V – F.
- b) V – F – V – V.
- c) F – F – F – F.
- d) V – F – V – F.
- e) V – V – V – V.

Questão 24 - A análise facial é etapa do planejamento da cirurgia ortognática. Sobre isso, é **correto** afirmar:

- a) A proporção do terço inferior da face é de 37% em relação aos outros terços.
- b) A distância intercantal é de 40mm.
- c) O paciente classe II tem distanciamento cervical entre 45mm e 55mm.
- d) O paciente classe III pode ter deficiência da área paranasal.
- e) A distância bipupilar é a metade da intercantal.

Questão 25 - Sobre implantes dentários osseointegráveis, é **correto** afirmar:

- a) O tratamento da superfície do implante deve buscar macro rugosidades para correta adesão dos osteoblastos.
- b) A conexão com melhor selamento microbiano é de hexágono externo.
- c) A distância biológica entre dois implantes é de 3mm.
- d) O travamento ideal para carga imediata é de 70N.
- e) O melhor tipo ósseo para instalar um implante dentário é o D6.

Questão 26 - Analise os conceitos apresentados e classifique-os como **verdadeiros (V)** ou **falsos (F)**.

<input type="checkbox"/>	AINES são seguros para pacientes portadores de Asma.
<input type="checkbox"/>	A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) já foi, no passado, chamada de enfisema e bronquite.
<input type="checkbox"/>	O tratamento para DPOC abrange a prescrição de corticoesteróides e broncodilatadores.
<input type="checkbox"/>	Durante o manejo de um paciente com DPOC, é indicada a suplementação de O ₂ em altas concentrações.

A sequência **correta** do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- a) F – F – F – V.
- b) F – V – V – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – V – V – V.
- e) V – V – F – V.

Questão 27 - Analise os conceitos apresentados e classifique-os como **verdadeiros (V)** ou **falsos (F)**.

<input type="checkbox"/>	Em uma reação alérgica com dispneia moderada à intensa, deve-se, entre outros cuidados, administrar epinefrina.
<input type="checkbox"/>	No kit de emergências de um odontólogo, deve constar Nitroglicerina, sal e açúcar.
<input type="checkbox"/>	A manobra de Heimlich é útil para reverter paradas cardíacas.
<input type="checkbox"/>	Uma overdose de anestésico local pode causar gagueira, nistagmo e tremores.

A sequência **correta** do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- a) V – F – V – F.
- b) V – V – F – V.
- c) V – F – F – V.
- d) F – F – V – F.
- e) F – V – V – F.

Questão 28 - Sobre implantes dentários osseointegráveis. Assinale a alternativa **correta**.

- a) A distância mínima biológica do forame mentoniano ao implante dentário é de 5mm.
- b) A distância mínima biológica entre canal mandibular e implante dentário é de 0,8mm.
- c) O travamento do implante dentário para carga imediata deve ser acima de 60N.
- d) O cicatrizador é instalado após o período de osseointegração em todos os casos.
- e) Modernamente, os implantes zigomáticos estão contraindicados em humanos.

Questão 29 - Sobre cirurgia ortognática, assinale a alternativa **correta**.

- a) A ostetomia sagital dos ramos mandibulares tem vantagem sobre a osteotomia vertical dos ramos mandibulares por não manipular o N. Alveolar Inferior.
- b) A cirurgia ortognática tem baixa eficiência no tratamento da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono.
- c) A cirurgia de enxerto ósseo oral não pode ser realizada conjuntamente com a cirurgia ortognática.
- d) A osteotomia para mentoplastia é indicada para correção de má-oclusão do tipo Classe II de Angle.
- e) A osteotomia Le Fort III é uma opção de tratamento para deficiência antero-posterior de maxila.

Questão 30 - O par de nervo craniano que se origina direto do cérebro e emerge da caixa craniana através lamina crivosa do osso Etmóide é o:

- a) Olfatório.
- b) Mandibular.
- c) Maxilar.
- d) Oftálmico.
- e) Trigêmeo.

Questão 31 - Quais os músculos que agem de forma a promover a elevação da mandíbula?

- a) Temporal, Masseter e Pterigoideo Medial.
- b) Temporal, Masseter e Pterigoideo Lateral.
- c) Masseter, Temporal, Pterigoideo Medial e Pterigoideo Lateral.
- d) Masseter e Temporal.
- e) Pterigoideo Medial e Pterigoideo Lateral.

Questão 32 - Apesar dos cuidados prévios à anestesia local em odontologia, complicações locais podem ocorrer. Uma dessas é o Trismo. Assinale a alternativa que apresenta a causa mais coerente para essa complicação.

- a) Ter promovido uma anestesia insuficiente.
- b) Ter injetado anestésico com pH muito elevado.
- c) Ter promovido uma anestesia em um nervo motor do músculo masseter.
- d) Ter promovido um hematoma intramuscular devido ao potencial trauma local da agulha.
- e) Ter introduzido anestésico exclusivamente no interior do vaso sanguíneo.

Questão 33 - A administração de anestésicos locais está relacionada à dose máxima possível de administração. Dentre as condições que determinam a quantidade, está o peso corporal e a quantidade de mg/Kg do anestésico. Assim, pergunta-se: para um paciente masculino, saudável, com 18 anos, pesando 60Kg, qual a quantidade máxima em tubetes de Lidocaina 2% com adrenalina 1:100.000, considerando uma orientação de dose máxima de 4,4mg/Kg e respeitando-se o máximo absoluto da dose?

- a) 8,3
- b) 12,0
- c) 7,3
- d) 11,0
- e) 5,0

Questão 34 - São nomes de radiografias comuns na avaliação das fraturas mandibulares, **exceto**:

- a) Towne.
- b) Panorâmica.
- c) Lateral oblíqua.
- d) Waters.
- e) Schuller.

Questão 35 - Paciente gênero feminino, 28 anos, submetida à extração dentária do dente 28 há 6 dias, retorna com importante trismo, edema hemifacial, apresentando picos de febre, referindo odor fétido e gosto desagradável em cavidade oral, além de considerável disfagia há dois dias. Assinale a alternativa que apresenta a medida que se configura como a mais importante e imediata a ser tomada.

- a) Prescrever uma medicação antibiótica empírica o quanto antes.
- b) Prescrever uma medicação anti-inflamatória o quanto antes.
- c) Prescrever uma medicação analgésica o quanto antes.
- d) Procurar determinar a gravidade do quadro geral para definir as condutas subsequentes a partir da história clínica e do exame físico.
- e) Drenar o abscesso.

Questão 36 - Qual reparo anatômico **não** pode ser observado nem em uma radiografia panorâmica nem em uma radiografia periapical?

- a) Processo coronóide da mandíbula.
- b) Forame mental.
- c) Forame incisivo.
- d) Forame lingual.
- e) Forame mandibular.

Questão 37 - As regras do objeto vestibular (BOR) tratam sobre localização radiográfica. Sobre as BOR, somente **não é correto** afirmar:

- a) São um conjunto de 12 regras.
- b) Precisam ser feitas com três radiografias.
- c) Em sua execução, é possível utilizar a variação do ângulo vertical.
- d) Em sua execução, é possível utilizar a variação do ângulo horizontal.
- e) Duas radiografias de regiões diferentes podem ser utilizadas, contanto que o objeto a ser localizado apareça nas duas.

Questão 38 - Numa radiografia panorâmica, foi observada a presença de um dente supranumerário, com a coroa localizada entre os terços médios radiculares dos dentes 44 e 45. Feito o método de Miller-Winter, constatou-se que o dente estava localizado por lingual. Com isso, é possível afirmar, em relação ao método de localização, que:

- a) essa técnica não é indicada para esse caso.
- b) uma das radiografias foi feita com um filme interproximal.
- c) foi feita uma radiografia oclusal com filme periapical.
- d) em uma das radiografias o raio, foi mesializado.
- e) em uma das radiografias o raio, foi distalizado.

Questão 39 - Qual o elemento atômico do paciente é a base da formação das imagens de ressonância magnética?

- a) O.
- b) N.
- c) F.
- d) C.
- e) H.

Questão 40 - Qual técnica radiográfica extrabucal mais indicada para avaliar suspeita de sinusite maxilar no lado direito de um paciente?

- a) Axial de Hirtz.
- b) Lateral de corpo e ramo mandibular.
- c) Lateral cefalométrica.
- d) Oclusal parcial de mandíbula.
- e) PA de Waters.